



675 Milan stone

## Spülen & Becken

Spülen und Becken können unterbündig, flächenbündig oder integriert eingebaut werden.

### **Preisberechnung**

Die Preise beinhalten die Spüle inkl. Zubehör sowie den Einbau in Laminat, Mineralwerkstoff oder Massivholz. Die Kosten für den Einbau in andere Materialien entnehmen Sie bitte der Tabelle „Preisberechnung Spüleneinbau“ auf Seite J.3. Bitte geben Sie die Artikelnummer für die jeweilige Einbauart an. Den Preis für die jeweilige Orderspüle können Sie bei unserem Verkaufsdienst erfragen.

### Orderprogramm

Zusätzlich zu unserem Lagerprogramm bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Orderspülen an. Bitte beachten Sie, dass wir diese eingeschränkt anbieten, **eine Auflistung der Spülenshersteller finden Sie nebenstehend**. Beachten Sie bitte zudem, dass wir die Spülen der Hersteller nur verbauen können, wenn diese auch von uns über den Hersteller bezogen werden können. Welcher Spülentyp einbaufähig ist, erfahren Sie über unseren Innendienst oder auf unserer Homepage.

Die von Ihnen gewünschte Spüle wird von uns bei dem Spülenhersteller bestellt. Somit brauchen Sie sich nicht um die Abwicklung kümmern. Aus organisatorischen Gründen können nur über uns geordnete Spülen eingebaut werden. Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit der Spülen eine Lieferzeitverlängerung ergeben kann und Orderspülen nicht storniert werden können.

### Unser Lagerprogramm

**Auf den folgenden Seiten finden Sie unser aktuelles Lagerprogramm.** Neben der Bezeichnung des Spülenherstellers und der Abbildung der Spüle sind zudem Informationen zu den notwendigen Unterschränkmaßen enthalten. Der Maßzeichnung entnehmen Sie bitte die für die Planung wichtigen Daten. In der Tabelle sehen Sie auf einen Blick welches Einbauverfahren für die von Ihnen ausgewählte Arbeitsplatte möglich ist.

**BLANCO**

**FRANKE**

**systemceram**

**SCHOCK**  
HANDMADE IN GERMANY

  
**Villeroy & Boch**  
1748

**hansgrohe**

**intra**

**DORN  
BRACHT**

**STALB**

  
**Nordic**  
Tech Solutions

  
**REGINOX**

### INDEX LAGERPROGRAMM

Preisberechnung Spüleneinbau	J.3
Einbauverfahren	J.4
<b>BLANCO</b>   Becken Silgranit	J.5 - J.6
<b>BLANCO</b>   Spülen Silgranit	J.7
<b>BLANCO</b>   Becken Edelstahl	J.8 - J.13
<b>FRANKE</b>   Becken Edelstahl	J.14 - J.15
<b>SCHOCK</b>   Becken Cristadur®	J.16
<b>REGINOX</b>   Becken Edelstahl	J.17 - J.19
<b>REGINOX</b>   Waschbecken	J.19
<b>INTRA</b>   Spülen & Becken Edelstahl	J.20
<b>VILLEROY &amp; BOCH</b>   Becken Ceramicplus	J.21
<b>VILLEROY &amp; BOCH</b>   Waschbecken Ceramicplus	J.22
<b>SYSTEMCERAM</b>   Becken Keramik	J.23 - J.24
Bestellcheckliste Spülen und Becken	J.25
Planungsinformationen	J.26

## Preisberechnung Spüleneinbau

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Artikelnummern für einen Ausschnitt inkl. werkseitigen Spüleneinbau für Lager- / Orderspülen und Waschbecken. Diese Tabelle gilt für die nachfolgend aufgeführten Spülen und Waschbecken.

Der Einbau bei Mineralwerkstoff, Massivholz und Laminat erfolgt ohne zusätzliche Berechnung. Unten stehend finden Sie die Artikelnummern für die möglichen Ausschnittarten. Weitere Informationen finden Sie auch in den jeweiligen Produktbereichen unter den Bearbeitungen.

Produktbereich	Einbauart	Art.-Nr.	Preis / St.
<b>Glas</b>	Unterbau	B GL AF 00	
	Flächenbündig	B GL AF 02	
<b>Naturstein</b>	Unterbau	B ST AF 00	
	Flächenbündig	B ST AF 02	
	Integriert	B ST AF 04	
<b>Quarzstein</b>	Unterbau	B LG AF 00	
	Flächenbündig	B LG AF 02	
	Integriert (20 mm)	B LG AF 04	
<b>Keramik</b>	Unterbau	B CE AF 00	
	Flächenbündig	B CE AF 02	
<b>Keramik 12 mm</b>	Unterbau	B CE AF 01	
	Flächenbündig	B CE AF 03	
<b>Keramik 20 mm</b>	Unterbau	B CE AF 60	
	Flächenbündig	B CE AF 61	
<b>Dekton®</b>	Unterbau	B DE AF 00	
	Flächenbündig	B DE AF 02	
<b>Mineralwerkstoff</b>	Unterbau	B EL AF 00	
	Flächenbündig	B EL AF 02	
<b>Compact</b>	Unterbau	B CP AF 00	
	Flächenbündig	B CP AF 02	
<b>Massivholz</b>	Unterbau	B MH AF 00	
<b>Laminat</b>	Unterbündig	B LA AF 00	

Der Einbau von Spülen und Waschbecken ist nicht immer möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einbaumatrix der jeweiligen Spülen / Waschbecken auf den folgenden Seiten.


Bei Funktionsspülen mit Tropfflächen / Becken ist der Einsatz von Zubehörteilen wie z. B. Schiebepettern teilweise nicht möglich. Separat geordnete Zubehörteile müssen auf Verwendbarkeit geprüft werden. Weiterhin können u. U. die Eckradien von Platte und Spüle werkstoffbedingt variieren. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Innendienst.

## Einbauverfahren bei Lechner


Spülen und Waschbecken können unterbündig, flächenbündig oder integriert eingebaut werden. Einzubauende Kochfelder tendenziell höher einbauen, d. h. circa +0,5 - 1 mm (isolierender Luftspalt).

- 1 Beschichtung / Oberflächenwerkstoff
- 2 Verklebung
- 3 Spüle / Becken
- 4 Gießharzbett
- 5 Trägerplatte
- 6 Silikonfuge


### Flächenbündiges Einbauverfahren




### Integriertes Einbauverfahren



### Unterbündiges Einbauverfahren (Produkte gelbe Rubrik)




### Unterbündiges Einbauverfahren (Produkte grüne Rubrik)



### Plattenausschnitt für flächenbündige Einbauelemente bei Dünplatten (bauseits)

Ausschnitt-Ausführung für flächenbündige Einbauelemente bei Dünplatten. Bitte beachten Sie bei Planungen der Mindeststegbreite z. B. bei grifflosen Küchen die nachfolgende Abbildung.

- A) Auflageleiste  
B) Aluprofil



### Legende

Die nachfolgenden Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Einbauart und die technischen Eigenschaften der nachfolgenden Spülen:



**DRUCKKNOPF**



**DREHKNOPF**



**ZUGKNOPF**



**HANDBETÄTIGUNG**

### Garantieleistung

Wir garantieren 5 Jahre auf Dichtheit unseres Spüleneinbaus, bei fachgerechter Behandlung durch den Endkunden. Durch die Kombination verschiedener Werkstoffe kann sich der Spülenrand leicht an der Oberfläche der Beschichtung abzeichnen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistung für Silikonfugen übernehmen können, da es sich hierbei um Wartungsfugen handelt, welche sich im Laufe der Jahre abnutzen können.



## BLANCO BECKEN - Silgranit Pura Dur® II

**NEW** BLANCO | Etagon 500-F

Abmessungen

Farbe

Art.-Nr.



Preis

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" InFino®-Korbventil, 2x Etagon-Schiene  
aus Edelstahl, ohne Abflauffernbedienung

530 x 460 mm



Anthrazit S BL 17DF378  
Schwarz S BL 17DF352



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	-	✓	-
Naturstein	-	✓	-
Quarzstein	-	✓	-
Quarzstein 20 mm	-	✓	-
Keramik	-	✓	-
Dekton®	-	✓	-
Mineralwerkstoff	-	✓	-
Compact	-	✓	-
Massivholz	-	✓	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

BLANCO | Etagon 500-U

Abmessungen

Farbe

Art.-Nr.



Preis

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" InFino®-Korbventil, 2x Etagon-Schiene  
aus Edelstahl, ohne Abflauffernbedienung

530 x 460 mm



Anthrazit S BL 17B0844  
Schwarz S BL 17D0402



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	-	-
Naturstein	✓	-	-
Quarzstein	✓	-	-
Quarzstein 20 mm	✓	-	-
Keramik	✓	-	-
Dekton®	✓	-	-
Mineralwerkstoff	✓	-	-
Compact	✓	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

BLANCO | Dalago 6-F

Abmessungen

Farbe

Art.-Nr.



Preis

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" Korbventil mit Abflauffernbedienung  
(Drehbetätigung)

605 x 500 mm



Anthrazit S BL 171F074  
Schwarz S BL 17DF454



ab 60 cm






Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Subline 400-F** **Abmessungen** **Farbe** **Art.-Nr.** **Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" InFino®-Korbventil ohne Abfluffernbedienung

427 x 427 mm

	Anthrazit	S BL 17BF272
	Schwarz	S BL 17DF413





ab 50 cm


Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Subline 500-F** **Abmessungen** **Farbe** **Art.-Nr.** **Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" InFino®-Korbventil ohne Abfluffernbedienung

527 x 427 mm

	Anthrazit	S BL 17BF086
	Schwarz	S BL 17DF448





ab 60 cm


Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Subline 340 / 160-F** **Abmessungen** **Farbe** **Art.-Nr.** **Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" InFino®-Korbventil ohne Abfluffernbedienung

552 x 427 mm

	Anthrazit	S BL 17BF121
	Schwarz	S BL 17DF495



ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## BLANCO SPÜLEN - Silgranit Pura Dur® II

**BLANCO** | Metra 45 S-F

**Abmessungen**

**Farbe**

**Art.-Nr.**



**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" Korbventil mit Ablassfernbedienung  
(Drehbetätigung)

770 x 490 mm



S BL 171F078<sup>1</sup>  
S BL 171F079<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Becken rechts, <sup>2</sup> Becken links

ab 45 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO** | Metra 5 S-F

**Abmessungen**

**Farbe**

**Art.-Nr.**



**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,  
3½" Korbventil mit Ablassfernbedienung  
(Drehbetätigung)

850 x 490 mm



S BL 171F178<sup>1</sup>  
S BL 171F179<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Becken rechts, <sup>2</sup> Becken links

ab 50 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO** | Metra 6 S-F

**Abmessungen**

**Farbe**

**Art.-Nr.**



**Preis**

inkl. Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x 3½" Korbventil mit Ablassfernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

990 x 490 mm



S BL 171F934<sup>1</sup>  
S BL 171F935<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Becken rechts, <sup>2</sup> Becken links

ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## BLANCO BECKEN - EDELSTAHL

**BLANCO** | Etagon 500-IF

**Abmessungen**




**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil (Handbetätigung), 2x Etagon-Schiene aus Edelstahl

540 x 440 mm

S BL 17BF827



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO** | Etagon 500-IF/A

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil mit Abblaffernbedienung (Zugknopf), 2x Etagon-Schiene aus Edelstahl

540 x 500 mm

S BL 17BF826



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	-	✓	-
Naturstein	-	✓	-
Quarzstein	-	✓	-
Quarzstein 20 mm	-	✓	-
Keramik	-	✓	-
Dekton®	-	✓	-
Mineralwerkstoff	-	✓	-
Compact	-	✓	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-



## BLANCO BECKEN - EDELSTAHL

**BLANCO** | Andano 340-IF

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
(Handbetätigung)

380 x 440 mm

S BL 17BF871



ab 40 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO** | Andano 400-IF

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
(Handbetätigung)

440 x 440 mm

S BL 17BF872



ab 45 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO** | Andano 450-IF

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
(Handbetätigung)

490 x 440 mm

S BL 17BF873



ab 50 cm





Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Andano 500-IF**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

 inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
 (Handbetätigung)

540 x 440 mm

S BL 17BF874



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Andano 340-180-IF**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

 inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
 (Handbetätigung)

585 x 440 mm

 S BL 17BF876<sup>1</sup>

 S BL 17BF877<sup>2</sup>


ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

<sup>1</sup> Becken rechts, <sup>2</sup> Becken links

## BLANCO BECKEN - EDELSTAHL

**BLANCO** | Claron 340-IF

**Abmessungen**


**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
(Handbetätigung)

380 x 440 mm

S BL 17BF881



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO** | Claron 400-IF

**Abmessungen**


**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
(Handbetätigung)

440 x 440 mm

S BL 17BF882



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO** | Claron 450-IF

**Abmessungen**


**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
(Handbetätigung)

490 x 440 mm

S BL 17BF883





Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Claron 500-IF**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

 inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
 (Handbetätigung)

540 x 440 mm

S BL 17BF884



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Claron 700-IF**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

 inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil  
 (Handbetätigung)

740 x 440 mm

S BL 17BF886



ab 80 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**BLANCO | Claron 340-180-IF**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

 inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x 3½" InFino®-Korbventil  
 (Handbetätigung)

585 x 440 mm

 S BL 17BF888<sup>1</sup>

 S BL 17BF889<sup>2</sup>


ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

<sup>1</sup> Becken rechts, <sup>2</sup> Becken links

## BLANCO BECKEN - EDELSTAHL

**BLANCO** | Claron 400-IF/A

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Druckknopf)

460 x 510 mm

S BL 17BF893



ab 45 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	-	✓	-
Naturstein	-	✓	-
Quarzstein	-	✓	-
Quarzstein 20 mm	-	✓	-
Keramik	-	✓	-
Dekton®	-	✓	-
Mineralwerkstoff	-	✓	-
Compact	-	✓	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

**BLANCO** | Claron 500-IF/A

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3½" InFino®-Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Druckknopf)

560 x 510 mm

S BL 17BF894



ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	-	✓	-
Naturstein	-	✓	-
Quarzstein	-	✓	-
Quarzstein 20 mm	-	✓	-
Keramik	-	✓	-
Dekton®	-	✓	-
Mineralwerkstoff	-	✓	-
Compact	-	✓	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

## FRANKE BECKEN - EDELSTAHL

FRANKE | Box BXX 210-40

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Integralsiebkorb als Excenterventil 3½", Druckknopf, (35 mm Bohrung einplanen)

440 x 450 mm

S FR 17AF090



ab 50 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

FRANKE | Box BXX 210-45

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Integralsiebkorb als Excenterventil 3½", Druckknopf, (35 mm Bohrung einplanen)

490 x 450 mm

S FR 17AF069



ab 50 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

FRANKE | Box BXX 210-50

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Integralsiebkorb als Excenterventil 3½", Druckknopf, (35 mm Bohrung einplanen)

540 x 450 mm

S FR 17AF060



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## FRANKE BECKEN - EDELSTAHL

FRANKE | Box BXX 260-34-16

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Integralsiebkorb als Excenterventil 3 1/2", für Hauptbecken, Druckknopf, (35 mm Bohrung einplanen), linkes Becken Handbetätigung

560 x 450 mm

S FR 17AF074



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

FRANKE | Box BXX 210-50 A

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Integralsiebkorb als Excenterventil 3 1/2", Druckknopf

530 x 510 mm

S FR 17AF087



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	-	✓	-
Naturstein	-	✓	-
Quarzstein	-	✓	-
Quarzstein 20 mm	-	✓	-
Keramik	-	✓	-
Dekton®	-	✓	-
Mineralwerkstoff	-	✓	-
Compact	-	✓	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## SCHOCK BECKEN - CRISTADUR®

**SCHOCK** | Greenwich N-100 L Magma

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Korbventil, Excenterbedienung  
(Drehknopf, 35 mm Bohrung einplanen).

545 x 445 mm

S SK 176F598



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**SCHOCK** | Mono D-100 Magma

**Abmessungen**

**Art.-Nr.**



**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Korbventil, Excenterverbindung  
(Drehknopf)

754 x 499 mm

S SK 176F600<sup>1</sup>

S SK 176F601<sup>2</sup>



ab 50 cm



<sup>1</sup> Becken rechts, <sup>2</sup> Becken links

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**SCHOCK** | Mono N-100 Magma

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Korbventil, Excenterbedienung  
(Drehknopf), Glasschneidbrett, Funktionsschale

560 x 500 mm

S SK 176F312



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	ab 30 mm	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-



## REGINOX BECKEN - EDELSTAHL

**REGINOX** | New York 40 x 40

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

440 x 440 mm

S RE 173F825



ab 45 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**REGINOX** | New York 50 x 40

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

540 x 440 mm

S RE 173F826



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**REGINOX** | Ohio 40 x 40

**Abmessungen**



**Art.-Nr.**

**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

440 x 440 mm

S RE 1730705



ab 45 cm





Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**REGINOX | Ohio 50 x 40**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

540 x 440 mm

S RE 1730706



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**REGINOX | Ohio 50 x 40 Midnight sky**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

540 x 440 mm

S RE 1730810



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

**REGINOX | Ohio 50 x 40 Arctic white**
**Abmessungen**
**Art.-Nr.**
**Preis**

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

540 x 440 mm

S RE 1730811



ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## REGINOX BECKEN - EDELSTAHL

REGINOX | IB 4040 L

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

440 x 440 mm

S RE 1730743



ab 50 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

REGINOX | IB 5040 L

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, 3½" Korbventil (Handbetätigung)

498 x 398 mm

S RE 1730742



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	✓
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## REGINOX WASCHBECKEN - EDELSTAHL

REGINOX | Caribbean Medical-CC

Abmessungen


Art.-Nr.

Preis

Ohne Überlauf speziell für die Medizintechnik, Ablaufgarnitur bauseits

390 x 390 mm

S RE 1730700



Unterschrankmaß: ab 40 cm  
Beckentiefe: ca. 155 mm

Beckenaußenmaß: ca. 390 mm  
Beckeninnenmaß: ca. 340 mm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	✓	-
Naturstein	✓	✓	-
Quarzstein	✓	✓	-
Quarzstein 20 mm	✓	✓	-
Keramik	✓	✓	-
Dekton®	✓	✓	-
Mineralwerkstoff	✓	✓	-
Compact	✓	✓	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## INTRA BECKEN - EDELSTAHL

INTRA | Frame 520F

Abmessungen


Art.-Nr.

Preis

inkl. 3/2" Siebkorbventil, Ab- und Überlaufgarnitur, Abtropfschale

566 x 426 mm

S IN 1780055



ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	-	-
Naturstein	✓	-	-
Quarzstein	✓	-	-
Quarzstein 20 mm	✓	-	-
Keramik	✓	-	-
Dekton®	✓	-	-
Mineralwerkstoff	✓	-	-
Compact	✓	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

INTRA | Horizon HZ815 DMF-07

Abmessungen


Art.-Nr.

Preis

inkl. 3/2" Siebkorbventil, Ab- und Überlaufgarnitur

815 x 510 mm

S IN 1780159



ab 80 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	-	-
Naturstein	✓	-	-
Quarzstein	✓	-	-
Quarzstein 20 mm	✓	-	-
Keramik	✓	-	-
Dekton®	✓	-	-
Mineralwerkstoff	✓	-	-
Compact	✓	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## INTRA SPÜLE - EDELSTAHL

INTRA | Horizon HZD815 SH.F

Abmessungen

Art.-Nr.


Preis

inkl. 3/2" Siebkorbventil, Ab- und Überlaufgarnitur

815 x 510 mm

S IN 1780166<sup>1</sup>

S IN 1780167<sup>2</sup>



ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	-	-
Naturstein	✓	-	-
Quarzstein	✓	-	-
Quarzstein 20 mm	✓	-	-
Keramik	✓	-	-
Dekton®	✓	-	-
Mineralwerkstoff	✓	-	-
Compact	✓	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	✓	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

<sup>1</sup> Becken rechts, <sup>2</sup> Becken links

## VILLEROY & BOCH BECKEN - CERAMICPLUS

VILLEROY & BOCH | Cisterna 50

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

Ausführung in weißalpin ceramicplus inkl. Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung, verchromt (Drehknopf, 35 mm Bohrung einplanen).

445 x 445 mm

S VB 1750104



Hinweis zum Einbau mit Montageservice: S. J.24

ab 50 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	ab 30 mm	-	-
Naturstein	-	-	-
Quarzstein	ab 30 mm	-	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	ab 40 mm	-	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	ab 30 mm	-	-
Compact	-	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

VILLEROY & BOCH | Subway 60 SU

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

Ausführung in weißalpin ceramicplus inkl. Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung, verchromt (Drehknopf, 35 mm Bohrung einplanen).

545 x 440 mm

S VB 1750385



Hinweis zum Einbau mit Montageservice: S. J.24

ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	ab 30 mm	-	-
Naturstein	-	-	-
Quarzstein	ab 30 mm	-	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	ab 40 mm	-	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	ab 30 mm	-	-
Compact	-	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

VILLEROY & BOCH | Subway 60 XU

Abmessungen



Art.-Nr.

Preis

Ausführung in weißalpin ceramicplus inkl. Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung, verchromt (Drehknopf, 35 mm Bohrung einplanen).

545 x 440 mm

S VB 1750316



Hinweis zum Einbau mit Montageservice: S. J.24

ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	ab 30 mm	-	-
Naturstein	-	-	-
Quarzstein	ab 30 mm	-	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	ab 40 mm	-	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	ab 30 mm	-	-
Compact	-	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## VILLEROY & BOCH WASCHBECKEN - CERAMICPLUS

VILLEROY & BOCH | Evana 614700

Abmessungen

Art.-Nr.

Preis

Ohne Hahnlochbank, Überlauf vorne. Ohne Ablaufgarnitur.

570 x 410 mm



S VB 1750042



**Beckeninnenmaße:** 500 x 350 mm

**Beckentiefe:** ca. 180 mm

Hinweis zum Einbau mit  
Montageservice: S. J.24



ab 60 cm



Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	ab 30 mm	-	-
Naturstein	-	-	-
Quarzstein	ab 30 mm	-	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	ab 40 mm	-	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	ab 30 mm	-	-
Compact	-	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	✓	-	-

## Hinweise zum Einbau von Keramik-Becken und -Spülen mit Montageservice

### Villeroy & Boch



Wenn Sie unsere Keramik-Lagerspülen von Villeroy & Boch zusammen mit unserem Montageservice bestellen, können Sie zudem alle Spülen von Villeroy & Boch laut nachfolgender Einbaumatrix einplanen:

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	-	-
Naturstein	✓	-	-
Quarzstein	✓	-	-
Quarzstein 20 mm	✓	-	-
Keramik	✓	-	-
Dekton®	✓	-	-
Mineralwerkstoff	✓	-	-
Compact	✓	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

#### Bitte beachten Sie:

Beim Einbau in Schichtstoff / Laminat kann es zu Randabzeichnungen kommen!

## SYSTEMCERAM BECKEN - KERAMIK

### SYSTEMCERAM | Mera 50 U

Ausführung in weiß (Grönland) inkl. Ablaufgarnitur mit  
Excenterbetätigung, Edelstahl glänzend  
(Drehknopf, 35 mm Bohrung einplanen).



### Abmessungen

551 x 441 mm

### Art.-Nr.

S SC 1730450

### Preis



Hinweis zum Einbau mit  
Montageservice: S. J.24

ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	30 / 40 mm	-	-
Naturstein	-	-	-
Quarzstein	30 / 40 mm	-	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	40 mm	-	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	30 / 40 mm	-	-
Compact	-	-	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

### SYSTEMCERAM | Mera 50 U

Ausführung in Schiefer inkl. Ablaufgarnitur mit  
Excenterbetätigung, Edelstahl glänzend  
(Drehknopf, 35 mm Bohrung einplanen).



### Abmessungen

551 x 441 mm

### Art.-Nr.

S SC 1730468

### Preis



Hinweis zum Einbau mit  
Montageservice: S. J.24

ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	30 / 40 mm	-	-
Naturstein	-	-	-
Quarzstein	30 / 40 mm	-	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	40 mm	-	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	30 / 40 mm	-	-
Compact	-	-	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

### SYSTEMCERAM | Mera 57 F

Ausführung in weiß (Grönland) inkl. Ablaufgarnitur mit  
Excenterbetätigung, verchromt (Drehknopf).  
Mit Bohrung C + E



### Abmessungen

551 x 486 mm

### Art.-Nr.

S SC 173F472

### Preis



Hinweis zum Einbau mit  
Montageservice: S. J.24

ab 60 cm

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	-	ab 40 mm	-
Naturstein	-	-	-
Quarzstein	-	ab 40 mm	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	-	ab 40 mm	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	-	ab 40 mm	-
Compact	-	-	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

# Hinweise zum Einbau von Keramik-Becken und -Spülen mit Montageservice

## Systemceram



Wenn Sie unsere Keramik-Lagerspülen von Systemceram zusammen mit unserem Montageservice bestellen, können Sie zudem alle Spülen auf dieser Seite laut nachfolgender Einbaumatrix einplanen:

### Mera 50 U

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	✓	-	-
Naturstein	✓	-	-
Quarzstein	✓	-	-
Quarzstein 20 mm	✓	-	-
Keramik	✓	-	-
Dekton®	✓	-	-
Mineralwerkstoff	✓	-	-
Compact	✓	-	-
Massivholz	✓	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

### Mera 57 F

Einbaumatrix	Untergebaut	Flächenbündig	Integriert
Glas	-	ab 30 mm	-
Naturstein	-	ab 30 mm	-
Quarzstein	-	ab 30 mm	-
Quarzstein 20 mm	-	-	-
Keramik	-	ab 40 mm	-
Dekton®	-	-	-
Mineralwerkstoff	-	ab 30 mm	-
Compact	-	-	-
Massivholz	-	-	-
Laminat 18 mm	-	-	-
Laminat 40/60 mm	-	-	-

#### Bitte beachten Sie:

Planität von Spülenrand zur Arbeitsfläche kann bei Keramik nicht garantiert werden.



# Checkliste für Ihre Spülenbestellung

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, bei Bestelleingang nachfolgende Informationen anzugeben, um Rückfragen und daraus resultierende Verzögerungen zu vermeiden.

## Orderspüle

- Spülenhersteller
- Artikelnummer des Herstellers
- Bezeichnung des Herstellers
- sind alle Bohrungen angegeben?

**Bitte beachten Sie, dass es bei Orderspülen zu Lieferzeitverzögerungen durch den Hersteller kommen kann**

## Sind alle Angaben zum Auftrag klar?

### Häufig gestellte Fragen sind z. B. nach:

- Einbauart:  
Auflage / flächenbündig / unterbündig / integriert
- Bei Spülen ohne Hahnlochbank:  
Angabe der Position der Armatur
- Falls mit Excenter gewünscht:  
Angabe der Position der Bohrung
- Separat geordnete Zubehörteile:  
Bitte auf Verwendbarkeit überprüfen
- Festes Maß als Ausgangspunkt zum Messen verwenden  
z. B. Hochschrank, Ecklösung oder Plattenende


**Bitte beachten Sie unseren neben stehenden Lechner Standard bezüglich der Lage der Armatur- und / oder Excenterbohrung!**

## Worauf müssen Sie besonders achten?

- Mindeststegbreiten und Planungshinweise
  - Bitte beachten Sie die in der Preisliste aufgeführten Mindeststegbreiten in den verschiedenen Produktbereichen!
  - Bitte beachten Sie die Planungshinweise (weitere Hinweise finden Sie ebenfalls in den jeweiligen Produktbereichen)
- Bemaßung
  - Bitte schicken Sie uns mit Ihrer Bestellung eine genaue Bemaßung
  - Um einen passgenauen Einbau garantieren zu können, benötigen wir von Ihnen genaue Maßangaben, die in der nachfolgenden Skizze angegeben sind

**A) > 100 mm**

**B) < 100 mm**



## Planungsinformationen

### Lechner Standard

Sollte es keine Angabe für die Lage der gewünschten Armatur- und / oder Excenterbohrung geben, bestätigen wir die Bohrung der Armatur mittig zum Becken und die Bohrung für den Excenter rechts der Armatur mit einem Abstand von 150 mm.

### Unterschrankmaß

Die angegebenen Unterschrankmaße sind gültig ab einer Plattenstärke von 40 mm. Bei dünneren Platten können die Maße abweichen - bitte überprüfen Sie dies.

### Beckenkombination

Die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Unterbaubecken entnehmen Sie bitte den Unterlagen der Spülhersteller oder erfragen Sie über unseren Innendienst. Bei Beckenkombinationen erhalten Sie automatisch die notwendige Ablaufverbindung, welche wir Ihnen separat berechnen.

### Plattentiefe

Bei flächenbündigem Spüleneinbau bitte notwendige Plattentiefe prüfen.

### Stegbreiten

Bitte beachten Sie die Stegbreiten der jeweiligen Produktgruppen.

### Lieferumfang / Zubehör

Bitte beachten Sie, dass im Lieferumfang kein Siphon enthalten ist. Weitere Details erhalten Sie in den Verkaufunterlagen der jeweiligen Hersteller oder auf Anfrage bei unserem Verkaufsdienst.

### Spüleneinbautoleranzen

Die Spülen / Becken werden immer optisch gleichmäßig eingebaut.

	Maße in mm
Höhenversatz, flächenbündig	+0,0 / -3,0
Fugenbreite, flächenbündig	+ / -2,0
Fugenbreite, unterbündig / integriert	+ / -1,0
Material-Überstand, unterbündig / integriert (kein Keramik)	+1,0 / -2,0
Material-Überstand, unterbündig / integriert (Keramik Spülen / Becken)	+0,0 / -5,0